Lampa solarna NJ 20W 3400lm + słup 6m

Kod produktu: 92756



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3400lm**
- Akumulator **340WH**
- Panel fotowoltaiczny **100W/12.8V**
- Moc **20W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3400lm**
- Akumulator **340WH**
- Panel fotowoltaiczny **100W/12.8V**

Lampa w powyższej konfiguracji i na 6 m słupie oświetla w formie "skrzydeł nietoperza" obszar 26,5m x 13,6 m - 25 lux

ZALETY:

• Niski koszt jednostkowy w porównaniu do tradycyjnych zestawów solarnych

• Możliwe sterowanie pilotem w 6-ciu trybach

• Zintegrowana lampa z panelem solarnym, baterią i innymi komponentami

info@elektriko.pl

• Łatwa instalacja, bez kabli, wykopów, możliwa w 10 minut

• Ekstremalny poziom skuteczności świetlnej 160 lm/W

• Baterie litowe, dłuższa żywotność niż w innych typach

• Bateria przewidziana do łatwej wymiany

• piękny nowoczesny wygląd, prosty i stylowy

• używa zielonej energii solarnej, wyższa oszczędność

• niskonapięciowa, zgodna z europejskimi normami CE, RoHS oraz FCC

• bez rtęci, ołowiu i innych materiałów niebezpiecznych dla ludzi

• długa żywotność lampy bez kosztów obsługi

ZASTOSOWANIA:

Szeroko używana na drogach wiejskich, podjazdach, parkach I placach zabaw, magazynach I parkingach, ulicach, przystaniach i innych miejscach nasłonecznionych

NJ potrzebuje energii słonecznej , prosimy wybrać model dopasowany

do lokalnych warunków

• Temperatura użytkowania – ze względu na żywotność baterii lampa pracuje

od -20° C do +60° C

• Należy okresowo czyścić powierzchnię paneli solarnych z liści i innych zanieczyszczeń

• Należy czyścić panel solarny w wypadku uporczywych opadów mokrego śniegu

info@elektriko.pl











UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



Dokręć obejmy do panelu

Zamontuj rotacyjną głowicę



Zamontuj panel do lampy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

SPECYFIKACJA PACZEK :

TYP	Paczki	Wymiary kartonu mm	WAGA NETTO	WAGA BRUTTO
SF-NH100	Lampa	725x355x280	11 kg	12 kg
	Panel	1005x755x65	11 kg	12 kg
SF-NH120	Lampa	725x355x280	12 kg	13 kg
	Panel	1200x740x65	13 kg	14 kg
SF-NH150	Lampa	725x355x280	12 kg	13 kg
	Panel	1410x730x65	14 kg	15 kg
SF-NH200	Lampa	725x355x280	12 kg	13 kg
	Panel x 2	2x1005x755x65	22 kg	24 kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl