

Lampa solarna ogrodowa Ross 2 4W / 1x30 / 2,30m dwie białe kule

Kod produktu: 92953



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **2 x 4 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x300lm**
- Źródło światła **2 x LED 4 W (35000h)**
- Kolor **Czarny**
- Akumulator **1 x 14Ah/12V AGM/GEL**
- Panel fotowoltaiczny **30W**
- Czas ładowania akumulatora **lato - ok 9h, zima - ok 16h**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 24 h (przy w pełni naładowanych akumulatorach)**

- Wysokość słupa **2,30 m**
- Moc [W] **30W**
- Moc **2 x 4 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x300lm**
- Źródło światła **2 x LED 4 W (35000h)**
- Kolor **Czarny**
- Akumulator **1 x 14Ah/12V AGM/GEL**
- Panel fotowoltaiczny **30W**
- Czas ładowania akumulatora **lato - ok 9h, zima - ok 16h**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 24 h (przy w pełni naładowanych akumulatorach)**
- Wysokość słupa **2,30 m**
- Moc [W] **30W**

Panel solarny monokrystaliczny 30W - wymiary:

Długość - 554 mm

Szerokość - 449 mm

Głębokość - 25 mm

Lampa solarna wyposażona jest w niezwykle energooszczędne żarówki LED o żywotności 35.000 h, ciepłej barwie światła.

Maszt i ramiona lamp są wykonane ze specjalnego stopu aluminium, które jest wytrzymałe i odporne na korozję oraz działanie promieni UV.

Panel fotowoltaiczny dostarcza energię elektryczną w ciągu dnia.

Przy zachmurzonym niebie panel fotowoltaiczny również pobiera promienie UV.

Lampy solarne wyposażone są w automatyczny układ włączający oświetlenie po zapadnięciu zmroku, a wyłączający gdy robi się na dworze jasno.

Wbudowany regulator gwarantuje zaświecenie się lampy w momencie zaciemnienia panela.

Można ustawić czas świecenia po zmroku na określoną liczbę godzin.

Programator jest łatwy w obsłudze, posiada jeden przycisk.

Jednym przyciskiem ustawisz dogodną do Ciebie opcję.

Układ magazynowania posiada jeden akumulator żelowy o pojemności 14 Ah.

Latarnie solarne są bardzo proste w montażu i nie wymagają żadnej szczególnej konserwacji.

Należy pilnować aby panel fotowoltaiczny był czysty i nie zasłaniały go liście lub śnieg.

Panel solarny osadzony jest w lekkiej, aluminiowej ramie w kolorze czarnym, co daje bardzo przyjemny efekt wizualny. Specjalnie utwardzana szyba, zabezpiecza moduł fotowoltaiczny przed jakimikolwiek uszkodzeniami oraz zapewnia wysoką absorpcję promieniowania słonecznego, co jednoznacznie przekłada się na zwiększenie wydajności baterii słonecznej.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.