

Vigo M LED 50W 5000K

Kod produktu: 93387



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa **5000K**
- Moc nominalna **50W**
- Strumień świetlny* **4750lm**
- Wymiary **220/210/45mm**
- Temperatura barwowa **5000K**
- Moc nominalna **50W**
- Strumień świetlny* **4750lm**
- Wymiary **220/210/45mm**
- Stopień odporności na uderzenia mechaniczne **IK10** **Stopień odporności na uderzenia mechaniczne IK10**
- Stopień szczelności **IP65** **Stopień szczelności IP65**

Charakterystyka:

Energooszczędny naświetlacz wykorzystujący źródła LED. Klosz wykonany z wysokoprzepuszczalnego PMMA oraz soczewki liniowe wpływają na jego doskonałe parametry świetlne. Solidna konstrukcja i konektor przyłączeniowy zapewniają mu wysoki stopień szczelności IP65, a aluminiowy korpus i przesłona z PMMA - wysoką odporność na uderzenia IK10. Metalowe ramię montażowe z płynną regulacją kąta pozwala na precyzyjne skierowanie strumienia świetlnego. Oprawa nie powinna być wykorzystywana przy pracy z maszynami wykorzystującymi elementy ruchome. Charakterystyka: temperatura barwowa 5000K; CRI>80.

Zastosowanie:

Oprawa przeznaczona jest do podświetlania elewacji oraz wielkopowierzchniowych tablic reklamowych. Sprawdza się także przy oświetlaniu obiektów przemysłowych.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.