

Lampa uliczna 60/540 7,5m 1x200Ah

Kod produktu: 96395



Dane techniczne:

- Moc **20-60 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-7800 lm**
- Akumulator **żelowy 1x200 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W poli**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**
- Wysokość słupa **8m, wys. źródła 7,5m**
- Czas pracy **8-14h**
- Moc **20-60 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800-7800 lm**
- Akumulator **żelowy 1x200 Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x270W poli**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**
- Wysokość słupa **8m, wys. źródła 7,5m**
- Czas pracy **8-14h**
- Akumulator **żelowy montowany w gruncie**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **do 4 dni**
- Czas pracy **8-14h**
- Wysokość montażu lampy **5-6m**
- Tryb załączenia **czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy**

Czujnik zmierzchu + system ściemniania + programator czasu pracy

Informacje o lampie

- Słup stalowy ocynkowany (opcjonalnie malowanie na dowolny dowolny kolor z palety RAL)
- Słup ośmiokątny lub sześciokątny
- żywotność źródła światła do 50 000 godzin pracy
- przyjazna dla środowiska
- prosta instalacja
- krótki czas realizacji inwestycji
- niskie koszty utrzymania
- dostępne różne barwy światła
- (opcja) czujnik ruchu
- wysięgnik lampy 1-1,2 m możliwość dowolnej konfiguracji lampy wg. własnych parametrów i wzoru
- wszystkie lampy wyposażone w inteligentny system ściemniania
- fundament w komplecie
- czujnik zmierzchowy + system ściemniania + programator czasu pracy

Istnieje możliwość sterowania pracą lampy przez aplikację na smartfonie (interfejs Bluetooth lub WiFi) za dopłatą - szczegóły do uzgodnienia z działem sprzedaży.

Skład zestawu:

- słup stalowy wraz z ramką pod panele solarne
- fundament
- wysięgnik
- panele fotowoltaiczne
- lampa uliczna 12/24V
- kontroler MPPT wraz z pilotem
- akumulator żelowy ze skrzynią (montowaną w gruncie)
- kable solarne 1x4mm + złącza MC4 do paneli

