

Żarówka Led Corn 45W

Kod produktu: 96467



Dane techniczne:

- Moc **45W**
- Trzonek **E27**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5400lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Moc **45W**
- Trzonek **E27**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5400lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**

Źródła LED CORN to światło o wysokich parametrach sprawności świetlnej. Są wygodne i proste w zastosowaniu.

Wystarczy wkręcić do oprawy. Niewysoka cena i znakomite parametry pozwalają ocenić jako bardzo efektywne i ekonomiczne źródło światła. Przeznaczone do wieloletniej pracy.

Obszar zastosowania:

- Oświetlenie zewnętrzne uliczne i parkowe
- Przemysłowe wysokie hale
- Jako zamiennik tradycyjnych żarówek sodowych, rtęciowych i metalohalogenkowych

Parametry:

- zasilanie: ~220-240V, 47-63Hz
- moc LED 28 W / 45 W
- strumień świetlny: 2860 / 4800 lm
- temperatura barwowa: 4000K
- diody 176 x LED SMD 2835
- klasa energetyczna A
- współczynnik PF $\geq 0,60$
- trwałość źródła LED: 30 000h
- kąt rozsyłu światła 360 stopni
- współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- temperatura pracy -30 stopni do +50 stopni C
- materiał : PCV, podłoże aluminium

Symbol CORN DRITTO	MOC	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	WYMIARY AxB	WAGA
ZR CDR 27/230E27K401	27 W	3200 lm	70x212 mm	0,5 kg
ZR CDR 36/230E27K401	36 W	4300 lm	93x221 mm	0,85 kg
ZR CDR 45/230E27K401	45 W	5400 lm	93x246 mm	1 kg

PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (100-277)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED Epistar 2835
BARWA	4000 K
KLASA ENERGETYCZNA	A+
TRWAŁOŚĆ ŹRÓDŁA LED	50 000h
ILOŚĆ CYKLI WŁĄCZ/WYŁĄCZ	100000
KĄT ŚWIECENIA	360°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 08
WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW	Ra >80
TEMPERATURA PRACY	-20° do +45°C
TRZONEK	E 27
MATERIAŁ	poliwęglan + podłoże aluminium



OSZCZĘDNOŚĆ



27 W = 270 W
36 W = 360 W
45 W = 450 W

