


Panel solarny 380W AESolar380

Kod ElektriKo: 97292



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **380W**
- Wymiary **1945 x 992 x 40mm**
- Waga **22.50**
- Moc **380W**
- Wymiary **1945 x 992 x 40mm**
- Waga **22.50**

Moduły fotowoltaiczne AE Solar są produkowane przy użyciu wysokiej jakości materiałów, automatycznych linii robotycznych, niemieckiej technologii i standardów.


Wysoka wydajność modułów dzięki technologii PERC.

Zgodnie z międzynarodowymi standardami moduły fotowoltaiczne AE Solar są testowane i certyfikowane w ekstremalnych warunkach stresowych i mogą wytrzymywać trudne warunki otoczenia.

SPECIFICATIONS		AE365M6-72	AE370M6-72	AE375M6-72	AE380M6-72	AE385M6-72
Nominal Max. Power	P _{max} (Wp)	365	370	375	380	385
Maximum power voltage	V _{mp} (V)	39.58	39.63	39.66	39.71	39.73
Maximum power current	I _{mp} (A)	9.22	9.34	9.46	9.57	9.69
Open-circuit voltage	V _{oc} (V)	47.42	47.48	47.53	47.59	47.81
Short-circuit current	I _{sc} (A)	9.65	9.69	9.75	9.82	9.95
Module efficiency	(%)	18.81	19.07	19.33	19.58	19.84
Power tolerance	P _{max} (Wp)	0 / + 5				
Maximum system voltage DC	(V)	1000				
Operating temperature	(°C)	-40 to +85				
Temp. coefficients of P _{max}	(%/°C)	-0.38				
Temp. coefficients of V _{oc}	(%/°C)	-0.29				
Temp. coefficients of I _{sc}	(%/°C)	0.05				
Nom. Operating cell temp.(NOCT)	(°C)	45±2				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DIMENSIONS



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.