Oprawa Ewakuacyjna/awaryjna Vella Led Eco So 250 Sa 1h Mt Ip65

Kod Elektriko: 97441 Kod Intelight: Inlewa93661



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Optyka **otwarta**
- Moc **6W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **314 lm**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Testowanie **test ręczny**

Nowoczesna oprawa oświetlenia awaryjnego!

• Modułowa konstrukcja:

montaż podtynkowy

montaż natynkowy,

info@elektriko.pl

montaż podtynkowy / natynkowy z kierunkową płytą rozpraszającą

• łatwy montaż - wewnętrzna płyta z diodami LED uchylana jest na zawiasach

• wysoka szczelność IP65 lub IP44

• możliwość zastosowania różnej optyki

• akumulatory o zwiększonej żywotności » akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe ($LiFePO_4$)

• kompatybilność z bezprzewodowym systemem monitoringu Wells



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl