Lampa wisząca ETISSA D20 GR

Kod produktu: 97599



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 40**
- Trzonek **E27**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **beton**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1600g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**

info@elektriko.pl

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **1097**
- Średnica [mm] **174**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Moc maksymalna [W] **max 40**
- Trzonek **E27**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **beton**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1600g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **6**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **1097**
- Średnica [mm] **174**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**

ETS to lampy wiszące, które współpracują ze wszystkimi źródłami światła o trzonku E27. Oprawy wykonane są z masy betonowej. Stylistycznie są to produkty utrzymane w surowym, loftowym klimacie, doskonale pasujące do nowoczesnych, minimalistycznych wnętrz. Ich powłoka jest porowata, co jest charakterystyczne dla powierzchni betonowych.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl







info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl