

Lampa z diodami LED IQ-LED G45E27 7,5W-NW

Kod ElektriKo: 97683 Kod Kanlux: 27310



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **830**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **G45**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **48g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Wysokość [mm] **84**
- Średnica [mm] **45**
- Ilość cykli wł/wył **≥40000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**

- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **111**
- Moc znamionowa [W] **7.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **56**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **61**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **830**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **G45**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **48g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **20**
- Wysokość [mm] **84**
- Średnica [mm] **45**
- Ilość cykli wł/wył **≥40000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **111**
- Moc znamionowa [W] **7.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Materiał **tworzywo sztuczne**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **56**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **61**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **200**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**

IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko zachowane w klasycznym designie G45. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland.



