Źródło światła LED IQ-LED A67 17,5W-NW

Kod produktu: 97686



Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **2000**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **A67**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **88g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **143**
- Średnica [mm] **67**
- Ilość cykli wł/wył **≥40000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**

info@elektriko.pl


- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **114**
- Moc znamionowa [W] **17.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **157**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **126**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **230**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **230**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Kształt zarówki **standardowa**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Barwa światła **biała**
- Strumień świetlny [lm] **2000**
- Trzonek **E27**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Źródło światła **A67**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Waga **88g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **10**
- Wysokość [mm] **143**
- Średnica [mm] **67**
- Ilość cykli wł/wył **≥40000**
- Współczynnik oddawania barw Ra **≥80**
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Skuteczność świetlna lampy [lm/W] **114**
- Moc znamionowa [W] **17.5**
- Znamionowa trwałość lampy [h] **15000**
- Prąd znamionowy lampy [mA] **157**
- Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W] **126**
- Nominalny kąt promieniowania [°] **230**
- Współczynnik mocy lampy **0.5**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%] **≥70**
- Znamionowy kąt promieniowania [°] **230**
- Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] **≥80**
- Kształt zarówki **standardowa**

IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, przyjazna oczom temperatura barwowa i niezawodność, a to wszystko w nowej, dużej bańce A67. Żarówki IQ-LED zapewniają pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo, które potwierdza certyfikat TÜV Rheinland..

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl