

Lampka biurkowa LED Iota LED W

Kod produktu: 97703



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 10**
- Strumień świetlny [lm] **max 500**
- Temperatura barwowa [K] **2700/4500/6000**
- Barwa światła **ciepłobiała|biała|chłodnobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **650g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **na podłożu**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,1m**

- Trwałość [h] **20000**
- Zintegrowane źródło światła LED **nie**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Szerokość [mm] **164**
- Długość [mm] **150**
- Włącznik **przewód zakończony wtyczką**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego **tak**
- Długość kabla [m] **1.5**
- Moc maksymalna [W] **max 10**
- Strumień świetlny [lm] **max 500**
- Temperatura barwowa [K] **2700/4500/6000**
- Barwa światła **ciepłobiała|biała|chłodnobiała**
- Kolor **biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Materiał klosza **tworzywo sztuczne**
- Materiał obudowy **tworzywo sztuczne**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **650g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **30**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **II**
- Miejsce montażu **na podłożu**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,1m**
- Trwałość [h] **20000**
- Zintegrowane źródło światła LED **nie**
- Ilość cykli wł/wył ≥ 15000
- Kąt świecenia [°] **110**
- Współczynnik oddawania barw Ra ≥ 80
- Rodzaj diody **LED SMD**
- Szerokość [mm] **164**
- Długość [mm] **150**
- Włącznik **przewód zakończony wtyczką**
- Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] **180**
- Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego **tak**
- Długość kabla [m] **1.5**

lota LED to nowoczesna lampka, wyposażona w dotykowy wyłącznik z 4-poziomą funkcją ściemniania, regulację temperatury barwowej i dodatkowe światło nocne (1W / 30lm).









