

Sufitowa oprawa punktowa Tiaki DLP-250 B-W

Kod produktu: 97841



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **2 x max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny / biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1300g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **18**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**

- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **110**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **122**
- Długość [mm] **277**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **15**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**
- Moc maksymalna [W] **2 x max 35**
- Trzonek **GU10**
- Kolor **czarny / biały**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **20**
- Źródło światła **PAR16**
- Materiał obudowy **stal**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz**
- Waga **1300g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **18**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na suficie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Źródło światła w komplecie **nie**
- Wysokość [mm] **110**
- Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C] **5÷25**
- Szerokość [mm] **122**
- Długość [mm] **277**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°] **15**
- Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej **w jednej osi**

Tiaki to zestawienie bieli i czerni, do którego dodaliśmy proste geometryczne kształty. TORIM to sufitowe oprawy punktowe wykonane z blachy stalowej zaprojektowane z myślą o wnętrzach nowoczesnych. Do opraw TORIM pasują żarówki z trzonkiem GU10, a sam kierunek padania światła możemy regulować w zakresie 15 stopni.





