Plafoniera hermetyczna Sheliak N EL-60

Kod produktu: 97961



Dane techniczne:

- Moc maksymalna [W] **max 40**
- Trzonek **E27**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **PC**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **620g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**

info@elektriko.pl

- Wymienne źródło światła **tak**
- Wysokość [mm] **120**
- Szerokość [mm] **132**
- Długość [mm] **250**
- Moc maksymalna [W] **max 40**
- Trzonek **E27**
- Kolor **szary**
- Napięcie znamionowe [V] **220-240 AC**
- Stopień IP **44**
- Źródło światła **GLS/CFL/LED**
- Materiał klosza **PC**
- Materiał obudowy **stop aluminium**
- Miejsce zastosowania **wewnątrz i na zewnątrz**
- Waga **620g**
- Częstotliwość znamionowa [Hz] **50/60**
- Karton zbiorczy **12**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym **I**
- Miejsce montażu **do nadbudowania na ścianie**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu **0,5m**
- Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych **A++,A+,A,B,C,D,E**
- Wymienne źródło światła **tak**
- Wysokość [mm] **120**
- Szerokość [mm] **132**
- Długość [mm] **250**


Sheliak to tradycyjna oprawa hermetyczna dla użytkowników, którzy cenią sobie wymienne źródło światła w tego typu oświetleniu. Charakteryzuje się wysoką odpornością na promieniowanie UV i uderzenia.



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl