

ONTEC S W1 302 M DATA2 W COLD

Kod ElektriKo: 98753 Kod TM Technologie: TM-OS.W1DDM36CW



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


Dane techniczne:

- Napięcie zasilania **230 V AC / 50 - 60 Hz $\pm$ 10%**
- Zastosowanie **oświetlenie drogi ewakuacyjnej**
- Źródło światła **LED**
- Sposób montażu **natynkowy**
- Stopień ochrony **IP IP65**
- Kolor **RAL 9003 / RAL 7035 RAL 9004 / kolor specjalny**
- Czas pracy na baterii **1h / 3h**
- Moc **2,5W / 5W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **185 lm / 213 lm**

IDEALNY DO KORYTARZY — DZIŹKI OPTYCZNE SOCZEWKOWEJ



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ONTEC W1



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ONTEC W2



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.