
Panel słoneczny Maxx monokrystaliczny 30W

Kod produktu: 99634



Dane techniczne:

- Moc **30W**
- Sprawność **16%**
- Wymiary **545x345x25**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.50**
- Moc **30W**
- Sprawność **16%**
- Wymiary **545x345x25**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.50**

info@elektriko.pl


Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	30W
Tolerancja mocy [%]	+/- 3
Sprawność [%]	16
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18
Prąd Max: Imp [A]	1,68
Napięcie jałowe Voc [V]	21,6
Prąd zwarcia: Isc [A]	1,9
Długość [mm]	545
Szerokość [mm]	345
Głębokość [mm]	25
Waga [kg]	3,5
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium
Szkło	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

PANEL zalicza się do wysokiej jakości i trwałości paneli, które przeznaczone są do pracy w każdych warunkach pogodowych. Wykazują się przy tym dużą niezawodnością i stałością parametrów niezależnie od czynników zewnętrznych.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl