Panel słoneczny Maxx monokrystaliczny 50W

Kod produktu: 99635



Dane techniczne:

- Moc **50W**
- Wymiary **640x540x30**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.90**
- Moc **50W**
- Wymiary **640x540x30**
- Typ ogniwa **monokrystaliczne**
- Waga **3.90**


Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	50
Tolerancja mocy [%]	+/-3

info@elektriko.pl

Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,57
Prąd Max: Imp [A]	2,7
Napięcie jałowe Voc [V]	22,64
Prąd zwarcia: Isc [A]	2,88
Długość [mm]	640
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	30
Waga [kg]	3.9
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium
Szyba	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

PANEL zalicza się do wysokiej jakości i trwałości paneli, które przeznaczone są do pracy w każdych warunkach pogodowych. Wykazują się przy tym dużą niezawodnością i stałością parametrów niezależnie od czynników zewnętrznych.

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl



info@elektriko.pl