

Panel słoneczny Pixi polikrystaliczny 130W-P

Kod produktu: 99641



Dane techniczne:

- Moc **130W**
- Wymiary **1200X670X35**
- Typ ogniwa **polikrystaliczne**
- Waga **9.50**
- Moc **130W**
- Wymiary **1200X670X35**
- Typ ogniwa **polikrystaliczne**
- Waga **9.50**

Ogniwa	Polikrystaliczne
Moc szczytowa [W]	130
Tolerancja mocy [%]	+3%

Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,13
Prąd Max: Imp [A]	7,67
Napięcie jałowe Voc [V]	22,72
Prąd zwarcia: Isc [A]	7,17
Długość [mm]	1200
Szerokość [mm]	670
Głębokość [mm]	35
Waga [kg]	9,50
Terminal	MC4
Rama	Anodyzowane aluminium
Szyba	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm

Wysokowydajny panel zbudowany z niezawodnych ogniw polikrystalicznych o wysokiej trwałości. Doskonale nadaje się do pracy na otwartej przestrzeni w każdych warunkach pogodowych.

Możliwe zastosowanie panelu fotowoltaicznego-

ładowanie akumulatora

zasilanie urządzeń elektrycznych takich jak: radio, telefon, telewizor, lodówka turystyczna, itp.

zasilanie oświetlenia LED

dostarczanie elektryczności na pojazdach np. kampery, jachty, samochody

zasilanie ulicznych lamp solarnych i lamp ogrodowych

zasilanie urządzeń ogrodowych np. fontanna, pompa ogrodowa

zasilanie urządzeń w domkach działkowych

zasilanie stacji meteorologicznych, urządzeń alarmowych, urządzeń pomiarowy

