

# Oprawa awaryjna Alhena LED II MT 3.6W

Kod produktu: 99739



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc **3.6W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Wymiary **321x250**
- Testowanie **ręczne / manual**
- Moc **3.6W**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **3 h**
- Tryb pracy **SA (sieciowo-awaryjna)**
- Wymiary **321x250**
- Testowanie **ręczne / manual**
- Napięcie zasilania **230V**
- Zastosowanie **do oświetlania wyjść i wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej**
- Źródło światła **13xLED**
- Sposób montażu **sufitowy**
- Stopień ochrony IP **IP20**
- Czas pracy na baterii **2h / 3h**

Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP20. Przeznaczona jest do wyznaczania dróg ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.