

Sigma II Corner X LED



Oprawa w kształcie litery X stanowiąca element nowego systemu opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany

Zasilanie: 230 V

DANE ELEKTRYCZNE

Źródło światła	LED
Moc oprawy	48 W
Moduły LED	1x
Moc źródła światła	45W
Napięcie znamionowe	220 ... 240 V
Zawiera źródło światła	Tak
Współczynnik mocy	0,96
SELV	Nie

DANE MECHANICZNE

Materiał obudowy	Aluminium
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych	Tak

DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

CERTYFIKATY I OZNACZENIA


Stopień ochrony (IP)	IP20
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
CE	Tak
Współczynnik migotania światła	=< 3%

DANE ŚWIETLNE

Barwa światła	Biała
Wskaźnik oddawania barw	84
Rozsył światła	DI
Klasa oprawy	I
Degradacja diod LED	B10
Spadek strumienia świetlnego w czasie	L80
Żywotność diod LED	> 72000 h
MacAdam	SDCM 3
LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h	85 %

WYKONANIA

Kod	Raster / przesłona	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]	Temperatura barwowa
PX4040384 AS003.2211.830.A020	OPAL	4860	101	3000K
PX4040385 AS003.2211.840.A020	OPAL	4950	103	4000K
PX4040390 AS003.2222.830.A020	MPRM	5210	109	3000K
PX4040391 AS003.2222.840.A020	MPRM	5320	111	4000K



WYMIARY

L [mm]	W [mm]	H [mm]	K [mm]
1117	1117	75	57

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość | K = Wymiar dodatkowy

AKCESORIA

Element elektryczny



Zawieszanie elektryczne
Sztuki w komplecie: 1

PX0922077
FS002.22.1500

Szary


PX0922083
FS002.11.1500

Biały

PX0922090
FS002.33.1500

Czarny

Element konstrukcyjny



Sigma II Końcówka PC
Sztuki w komplecie: 1

PX4040360
FE003.11.0000

z logo PXF
Lighting

Biały

PX4040366
FE003.22.0000

z logo PXF
Lighting

Szary

PX4040368
FE003.33.0000

z logo PXF
Lighting

Czarny

PX4040372
FE004.11.0000

Biały

PX4040378
FE004.22.0000

Szary

PX4040380
FE004.33.0000

Czarny

PX4040311
FE002.22.0002

Szary



Sigma II Końcówka
Sztuki w komplecie: 1

PX4040310
FE002.33.0002

Czarne,
oksydowane
śruby
w komplecie

Czarny


Element łączący



Sigma/Velo/VIP/VIP G/K Łącznik liniowy
Komplet
Sztuki w komplecie: 2

PX0922227
FJ002.00.0000

Szary




Sigma II łącznik 90°

PX4040349
FJ010.22.0000

1x

Szary

Element łączący



Sigma II Łącznik T

PX4040357
FJ011.22.0000

1x

Szary

Element montażowy



Zawieszenie zwykłe
Sztuki w komplecie: 1

PX0922149
FS001.00.1500

